


標準型 (VS-N)



標準型〔VS-N〕 (水路幅300~600mm用)




●型式/V S-N

※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

寸 法 (mm)													配 筋								参考 重量 (kg)	
呼び名	B	H	a	a'	c	c'	d	d'	e	h	h'	s	側 壁 部				大 は り 部					
													主 筋		配力筋		主 筋		配力筋			
													径	数	径	数	径	数	径	数		
300× 300	500	445	300	287	300	95	45	51.5	50	95	100	25	4.0	13	3.2	4	D6	5	4.0	4	322	
× 400		545		285	400			52.5	55		150	30		14		4					399	
× 500		645			500								5.0	13		4					450	
× 600		745		281	600			54.5	65		160	35		16		5					558	
× 700		845			700								21	6		618						
× 800		945		277	800			56.5	75		170	40	D6	12		6					754	
× 900		1,045			900									14	7	824						
×1,000		1,145		273	1,000			58.5	85		180	45		16	8	986						
×1,100		1,245			1,100									18	8	1,065						
400× 400		610		560	400			385	400		110	50	52.5	55	110	150					30	5.0
× 500	660		381	500		54.5	60	160	40	14			5	532								
× 600	760			600						17			5	588								
× 700	860		377	700		56.5	70	170	45	20			6	710								
× 800	960			800						D6			13	6		775						
× 900	1,060		373	900		58.5	80	180	50				14	7		924						
×1,000	1,160			1,000									16	8		999						
×1,100	1,260			1,100		61.0	90	190	55				17	9		1,175						
×1,200	1,360		368	1,200						20			9	1,259								
500× 400	720		575	500		481	400	125	55	54.5			60	125		160	40	5.0	13	3.2	4	D6
× 500		675			500							14	5		587							
× 600		775			600							5.0	19		3.2	5	710					
× 700		875	477		700	56.5	70			170	50		20			6	775					
× 800		975			800							D6	13		4.0	6	840					
× 900		1,075			900								13			7	1,032					
×1,000		1,175	472		1,000	59.0	85			180	60		16			8	1,111					
×1,100		1,275			1,100								18			9	1,190					
×1,200		1,375			1,200							19	9			1,383						
×1,300		1,475	468		1,300	61.0	95			190	70	22	10			1,471						
×1,400	1,575		1,400					D10	13	5.0	10	1,559										
600× 400	830	590	600		400	140	60			140	170	50	5.0	13	3.2	4	D10	4	5.0	7	611	
× 500		690		577	500			56.5	60					14		5					667	
× 600		790			600								17	5		723						
× 700		890			700								5.0	22		3.2					6	885
× 800		990		572	800			59.0	75		180	60		D6	12	4.0					7	955
× 900		1,090			900								15		7						1,024	
×1,000		1,190			1,000								15		8						1,234	
×1,100		1,290		568	1,100			61.0	90		190	70	17		9						1,318	
×1,200		1,390			1,200								20	9	1,402							
×1,300		1,490			1,300								21	10	1,608							
×1,400	1,590	564	1,400	63.0	100	200	80	D10	12	5.0	11	1,701										
×1,500	1,690		1,500						14	11	1,794											

標準型〔VS-N〕（水路幅700～1,000mm用）




●型式／VS-N

※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸 法 (mm)																	配 筋								参考重量 (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	B	H	a	a'	c	c'	d	d'	e	e ₁	e ₂	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	I	s	側 壁 部				大 は り 部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		主筋① 径 数	配力筋② 径 数	主筋② 径 数	配力筋② 径 数	主筋 径 数	配力筋 径 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
700× 500	970	700	700	670	500	150	70	135	65	70	120	40	150	80	100	70	D6	9	5.0	4.0	13	4	D10	4	D6	4	935																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
× 600		800			600																15	5					1,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
× 700		900			700																17	6					1,087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
× 800		1,000			800																11	4.0					1,164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
× 900		1,100			900																13						6	1,242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,000		1,200			1,000																15						7	1,320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,100		1,300			1,100																666	72					1,397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
×1,200		1,400		1,200	D10		D6									D6	7	1,475																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
×1,300		1,500		1,300														12	8	1,557																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
×1,400		1,600		1,400														14	9	1,635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
×1,500		1,700		1,500	D13		6									D6	8	1,713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
×1,600		1,800		1,600														16	9	1,790																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
×1,700		1,900		1,700														17	10	1,868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
800× 600		1,080		810	800		768									600	160	75	140	70	70	120		40	160	80	100	80	D16	9	5.0	4.0	13	4	D10	5	D6	4	1,120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
× 700	910		700	15		5		1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
× 800	1,010		800	17		6		1,279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
× 900	1,110		900	11		4.0		1,361																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
×1,000	1,210		1,000	13				7	1,444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
×1,100	1,310		1,100	15				D6	D6	7	1,526																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
×1,200	1,410		1,200	D10		D6					6	8	1,608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
×1,300	1,510		1,300				12						9	1,691																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
×1,400	1,610		1,400				14	10	1,778																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
×1,500	1,710		1,500	764		73	1,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
×1,600	1,810		1,600				15	D6	D6	8	1,942																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
×1,700	1,910		1,700				16				9	2,025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,800	2,010		1,800				17				D6	9	2,107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
900× 700	920		700				18	D6	10	2,190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
× 800	1,020	800	19		D6		11			2,272																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
× 900	1,120	900	20							D6	12	2,355																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,000	1,220	1,000	866	77		145		75	70			120	40	170	80	100	90	D10	6	3	4.0	5	D10	6	D6	4	1,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
×1,100	1,320	1,100			11		6																				1,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
×1,200	1,420	1,200			13		7			1,483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
×1,300	1,520	1,300			15		4.0			1,570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
×1,400	1,620	1,400			17					D6	D6																7	1,657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,500	1,720	1,500			19																							D6	8	1,744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
×1,600	1,820	1,600			21		D6																							9	1,831																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
×1,700	1,920	1,700	862	79	150	D13		6	D6	3	5.0	6	D6	7	1,918																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
×1,800	2,020	1,800													23	D6	8	2,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
×1,900	2,120	1,900					25								D6			9	2,097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1,000× 800	1,030	800					964												78	180	80	150		80		70	120	40	180	80	100	100	D10	7	D6	3	5.0	6	D6	4	2,184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
× 900	1,130	900														11	7																								2,271																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
×1,000	1,230	1,000													13	8	2,358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
×1,100	1,330	1,100													15	4.0	2,444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
×1,200	1,430	1,200	17	D6	D6	7		2,536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
×1,300	1,530	1,300	19					D6	8	2,622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
×1,400	1,630	1,400	21							D6	9	2,708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
×1,500	1,730	1,500	960	80	150	D13	6					D6	3	5.0	6	D6	7	2,794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
×1,600	1,830	1,600						23	D6									8	2,880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
×1,700	1,930	1,700						25		D6	9								2,966																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
×1,800	2,030	1,800						27											D6	10	3,052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
×1,900	2,130	1,900						29	D6									11			3,138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
×2,000	2,230	2,000						31		D6	12										3,224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

標準型〔VS-N〕長さ1m製品（水路幅300～600mm用）




●型式／VS-N

※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名		寸 法 (mm)													配 筋								参考重量 (kg)					
															側 壁 部				大 は り 部									
		主 筋		配力筋		主 筋		配力筋																				
		径	数	径	数	径	数	径	数																			
300 × 300	500	445	300	285	300	95	110	45	51.5	1.0	70	95	150	25	4.0	7	3.2	4	D6	4	4.0	4	178					
× 400		545													400	7		4					203					
× 500		645													500	7		4					228					
× 600		745													600	8		5					297					
× 700		845													700	10		6					329					
× 800		945							800		6	6	362															
× 900		1,045							900		7	7	458															
× 1,000		1,145							273		1,000	57.5	85		180	45	D6	8					8	497				
× 1,100		1,245															1,100	9					8	536				
400 × 400		560															400	381					400	110	125	50	53.5	1.0
× 500	660	500	7	5	271																							
× 600	760	600	9	5	299																							
× 700	860	700	10	6	376																							
× 800	960	375	800	7	6	411																						
× 900	1,060		900	7	7	446																						
× 1,000	1,160		368	1,000	60.0	90	190	50	D6	8	8	551																
× 1,100	1,260								1,100	9	9	592																
× 1,200	1,360								1,200	10	9	634																
500 × 400	575	500							474	400	125	135	55	57.0	1.0	80			125	175	50	5.0					7	
× 500	675																500	7				5	350					
× 600	775		600	10	5	387																						
× 700	875		700	10	6	424																						
× 800	975		800	7	6	461																						
× 900	1,075		468	900	7	7	498																					
× 1,000	1,175			1,000	8	8	535																					
× 1,100	1,275			1,100	9	9	649																					
× 1,200	1,375			1,200	60.0	95	190	60						D6		10	9	693										
× 1,300	1,475													1,300		11	10	737										
× 1,400	1,575	1,400							D10	7	10	781																
600 × 400	590	600	570						400	140	150	60	59.0	1.0	85	140	185	60	5.0	7	3.2	4	D13	3	6.0	7	360	
× 500	690			500	7	5	400																					
× 600	790			600	9	5	439																					
× 700	890			700	10	6	479																					
× 800	990			800	6	7	519																					
× 900	1,090			564	900	8	7	558																				
× 1,000	1,190				1,000	8	8	598																				
× 1,100	1,290				1,100	9	9	637																				
× 1,200	1,390				1,200	62.0	100	200					70		D6	10	9		761									
× 1,300	1,490														1,300	11	10		807									
× 1,400	1,590	1,400	D10						6	11	853																	
× 1,500	1,690	1,500	7	11					900																			

標準型〔VS-N〕長さ1m製品 (水路幅700~1,000mm用)





●型式／VS-N

※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸 法 (mm)							配 筋								参考 重量 (kg)										
	B	H	a	c	c'	e	s	側 壁 部				大 は り 部														
								主筋①		配力筋①		主筋②		配力筋②			主 筋		配力筋							
								径	数	径	数	径	数	径	数	径	数									
700× 500	970	700	700	500	150	135	70	D6	8	D6	4	4	D6	3	D10	8	D6	3	698							
× 600		800		600																						761
× 700		900		700																						824
× 800		1,000		800																						887
× 900		1,100		900																						950
× 1,000		1,200		1,000																						1,013
× 1,100		1,300		1,100																						1,076
× 1,200		1,400		1,200																	1,139					
× 1,300		1,500		1,300																	1,202					
× 1,400		1,600		1,400																	1,265					
× 1,500		1,700		1,500																	1,328					
× 1,600		1,800		1,600																	1,391					
× 1,700		1,900		1,700																	1,454					
800× 600	1,080	810	800	600	160	140	80	D6	8	D6	4	4	D6	3	D10	8	D6	3	844							
× 700		910		700																						909
× 800		1,010		800																						974
× 900		1,110		900																						1,039
× 1,000		1,210		1,000																						1,104
× 1,100		1,310		1,100																						1,169
× 1,200		1,410		1,200																						1,234
× 1,300		1,510		1,300																	1,299					
× 1,400		1,610		1,400																	1,364					
× 1,500		1,710		1,500																	1,429					
× 1,600		1,810		1,600																	1,494					
× 1,700		1,910		1,700																	1,559					
× 1,800		2,010		1,800																	1,624					
900× 700	1,190	920	900	700	170	145	90	D6	9	D6	5	5	D6	34	D10	9	D6	3	999							
× 800		1,020		800																						1,067
× 900		1,120		900																						1,135
× 1,000		1,220		1,000																						1,203
× 1,100		1,320		1,100																						1,271
× 1,200		1,420		1,200																						1,339
× 1,300		1,520		1,300																						1,407
× 1,400		1,620		1,400																	1,475					
× 1,500		1,720		1,500																	1,543					
× 1,600		1,820		1,600																	1,611					
× 1,700		1,920		1,700																	1,679					
× 1,800		2,020		1,800																	1,747					
× 1,900		2,120		1,900																	1,815					
1,000× 800	1,300	1,030	1,000	800	180	150	100	D6	9	D6	5	5	D6	34	D10	9	D6	4	1,165							
× 900		1,130		900																						1,235
× 1,000		1,230		1,000																						1,305
× 1,100		1,330		1,100																						1,375
× 1,200		1,430		1,200																						1,445
× 1,300		1,530		1,300																						1,515
× 1,400		1,630		1,400																						1,585
× 1,500		1,730		1,500																	1,655					
× 1,600		1,830		1,600																	1,725					
× 1,700		1,930		1,700																	1,795					
× 1,800		2,030		1,800																	1,865					
× 1,900		2,130		1,900																	1,935					
× 2,000		2,230		2,000																	2,005					

標準型(VS-N)長さ0.5m製品 (水路幅300~600mm用)

※水路幅700~1,000サイズについては長さ1m製品の短尺物をもって対応致します。




●型式/VS-N

※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。


呼び名	寸 法 (mm)									配 筋								参考重量 (kg)
										側 壁 部				大 は り 部				
	主 筋		配力筋		主 筋		配力筋											
	径	数	径	数	径	数	径	数										
300 × 300	500	445	300	95	85	95	180	45	4.0	5	3.2	4	D6	5	4.0	4	129	
× 400		545								400		5					4	149
× 500		645								500		5					4	169
× 600		745							600	5.0	4	5					188	
× 700		845							700		5	6					208	
× 800		945							800		4	6					228	
× 900		1,045							900	D6	4	4.0					7	247
× 1,000		1,145							1,000		4						8	267
× 1,100		1,245							1,100		5						8	287
400 × 400		610							560		400						110	90
× 500	660		500	4	5	199												
× 600	760		600	5	5	220												
× 700	860		700	5	6	241												
× 800	960		800	D6	4	4.0	6	262										
× 900	1,060		900		4		7	283										
× 1,000	1,160		1,000		4		8	303										
× 1,100	1,260		1,100		4		9	324										
× 1,200	1,360		1,200	5	9	345												
500 × 400	720		575	500	125	95	125	190	70	5.0		4	3.2	4	D6	8		
× 500		675	500								4	5		234				
× 600		775	600								4	5		256				
× 700		875	700								4	6		278				
× 800		975	800							D6	4	4.0	6	300				
× 900		1,075	900								4		7	322				
× 1,000		1,175	1,000								4		8	344				
× 1,100		1,275	1,100								5		9	366				
× 1,200		1,375	1,200								5		9	389				
× 1,300		1,475	1,300								5		10	411				
× 1,400		1,575	1,400								6		11	433				
600 × 400	830	590	600	140	100	140	200	80	5.0	4	3.2	4	D10	4	5.0	7	251	
× 500		690								500		4					5	274
× 600		790								600		4					5	297
× 700		890							700	D6	4	4.0					6	320
× 800		990							800		4						7	343
× 900		1,090							900		4						7	366
× 1,000		1,190							1,000		4						8	389
× 1,100		1,290							1,100		5						9	412
× 1,200		1,390							1,200		5						9	436
× 1,300		1,490							1,300		5						10	459
× 1,400		1,590							1,400	D10	6	5.0					11	482
× 1,500		1,690							1,500		4						11	505

標準型VS鉄筋コンクリート蓋版

●車道用




●歩道用



呼び名		寸 法 (mm)				配 筋								参考重量 (kg)	
		a	a'	d'	t	t'	主 筋 ①		主 筋 ②		配力筋①		配力筋②		
							径	数	径	数	径	数	径		数
車 道 用	300	400	380	—	95	—	D6	7	—	—	5.0	4	—	—	41
	400	500	480		110			9				5			60
	500	600	580		125		D10	6				6			83
	600	700	680		140			7			7	109			
	700	820	800		150		D13	8			8	137			
	800	920	900		160			9			9	165			
	900	1,030	1,010		170		D16	6	D6	5	4.0	5	196		
	1,000	1,130	1,110		180			6		6		10	6	228	
歩 道 用	300	400	380	50	95	55	D6	5	—	—	4.0	4	—	—	30
	400	500	480		110	65		6				5			43
	500	600	580		125	70		7				6			55
	600	700	680		140	80		8				7			72
	700	820	800	55	150	85	D10	6			5.0	8			89
	800	920	900		160	90		7				9			106
	900	1,030	1,010	60	170	95		6			6.0	10			125
	1,000	1,130	1,110		180	100		7				10			144

標準型(VS-D)道路横断用品 (水路幅300~600mm用)



●型式/VS-D

※端数調整用1m製品も承ります。
※継手部など詳細につきましては承認図面をご参照下さい。

呼び名	寸 法 (mm)												配 筋								参考重量 (kg)					
													側 壁 部				大 は り 部									
	B	H	a	a'	c	c'	c''	d	d'	d''	e	s	主筋① 径 数	配力筋① 径 数	主筋② 径 数	配力筋② 径 数	主 筋 径 数	配力筋 径 数	補助筋 径 数							
300 × 300	520	445	300	277	285	110	60	50.5	64	2.5	80	45	D6	4.0	4	4.0	15	3.2	4	D10	4	5.0	4	D10	2	475
× 400		545			385						550															
× 500		645			485						624															
× 600		745			585						780															
× 700		845			685						868															
× 800		945			785						957															
× 900		1,045			885						D10		5.0	19	4.0											1,115
× 1,000		1,145			985																					1,257
× 1,100		1,245			1,085																					1,359
400 × 400	630	560	400	373	385	125	70	55.5	66	2.5	115	55	D6	4.0	5		13		5	D10	5	5.0	5	D10	2	642
× 500		660			485						721															
× 600		760			585						800															
× 700		860			685						971															
× 800		960			785						1,064															
× 900		1,060			885						1,157															
× 1,000		1,160			985						D10		5.0	19	4.0											1,370
× 1,100		1,260			1,085																					1,477
× 1,200		1,360			1,185																					1,584
500 × 400	750	575	500	468	385	140	75	65.5	68	3.0	125	70	D6	4.0	5		14		5	D10	6	5.0	6	D10	2	773
× 500		675			485						861															
× 600		775			585						949															
× 700		875			685						1,038															
× 800		975			785						1,126															
× 900		1,075			885						D10		5.0	19	4.0											1,331
× 1,000		1,175			985																					1,433
× 1,100		1,275			1,085																					1,536
× 1,200		1,375			1,185																					1,783
× 1,300		1,475			1,285																					1,899
× 1,400		1,575			1,385																					2,015
600 × 400	860	590	600	564	385	155	85	70.5	70	3.0	100	80	D6	4.0	5		14		5	D10	7	5.0	7	D10	2	884
× 500		690			485						977															
× 600		790			585						1,070															
× 700		890			685						1,163															
× 800		990			785						1,256															
× 900		1,090			885						D10		5.0	19	4.0											1,349
× 1,000		1,190			985																					1,569
× 1,100		1,290			1,085																					1,676
× 1,200		1,390			1,185																					1,783
× 1,300		1,490			1,285																					2,045
× 1,400		1,590			1,385																					2,166
× 1,500		1,690			1,485																					2,287


注) 蓋は、横断道に使用しますのでグレーチングとしました。又、車輛走行時のガタツキによる金属衝撃音、浮上り騒音を防止するため緩衝用ゴムを入れ、ボルトで受枠に固定する方式を採用しました。又、覆工板タイプの蓋も用意しておりますので、ご用命下さい。

各種グレーチング蓋版及び覆工板タイプ蓋版

●標準型用グレーチング(かさ上げタイプ)


〈1m用〉(標準タイプ)

(細目タイプ)



〈0.5m用〉

(標準タイプ) (細目タイプ)






呼び名			型 式	寸 法 (mm)				ベアリングバー	クロスバー	エンドプレート	参 考 重 量 (kg)	
				A	H	h	h'				1m用	0.5m用
かさ上げタイプ	車道用	300	VSD－30(H)	400	94	44	50	I－44×5×3	TB□6	PL44×6×3	29.1	16
		400	VSD－40(H)	500	110	50	60	I－50×7×4	TB□8	PL44×6×3	42.4	24
		500	VSD－50(H)	600	125	60	65	I－60×7×4	TB□8	PL55×6×3	57.0	31
		600	VSD－60(H)	700	140	75	65	I－75×7×4	TB□8	PL65×6×3	76.5	41
	歩道用	300	VSF－30(H)	400	95	25	70	FB25×4.5	TB□6	FB19×4.5	23.9	11
		400	VSF－40(H)	500	110	32	75	I－32×5×3	TB□6	PL32×6×3	29.8	14
		500	VSF－50(H)	600	123	38	85	I－38×5×3	TB□6	PL32×6×3	37.8	20
		600	VSF－60(H)	700	138	38	100	I－38×5×3	TB□6	PL32×6×3	48.7	24

※(H): 0.5m用

※他に流雪溝タイプ規格もございますので詳細は、お問い合わせ下さい。


※幅700~1,000用はIBグレーチングとなります、詳細はお問い合わせ下さい。

●横断型用グレーチング(ボルト四点固定式)




呼び名	型式	寸法 (mm)				ベアリングバー	クロスバー	エンドプレート	参考重量 (kg)
		a	b	c	h				
300	VS B-30	400	344	3	50	I-50×7×4	TB□8	FB44×4.5	30.7
400	VS B-40	500	444	4	60	I-60×7×4	TB□8	FB55×4.5	43.5
500	VS B-50	600	544	5	65	I-65×7×4	TB□8	FB60×4.5	54.0
600	VS B-60	700	644	6	75	I-75×7×4	TB□8	FB65×4.5	70.5

●横断用覆工板タイプ蓋版(ボルト四点固定式)



●ボルト部詳細



呼び名	半径 (m)		参考重量 (kg)
	A	H	
300用	400	54.5	67
400用	500	64.5	94
500用	600	69.5	121
600用	700	79.5	159

注1) グレーチング蓋版同様、緩衝用ゴムを入れ、ボルトで受枠に固定します。