



特殊組立マンホール（1500×900）構造図・配筋図

単位 mm


一般構造縦断面図




一般構造平面図




一般構造横断面図



床 版



底 版




北村コンクリート工業株式会社


特殊組立マンホール（1500×900）配筋図

上部側塊


単位 mm




下部側塊





中間スラブ




仕切板




エバホール0号（組立マンホールφ750）



管取付壁 (IBF)




呼称	品名	寸法 (mm)								重量 (kg)
		D	H	T1	T2	D1	D2	D3	H1	
調整リング	CR 5		50							40
	CR 10	600	100	110		820				66
	CR 15		150							97
斜壁	TR 45	600	450	110	450	820	780	850		278
	TR 60		600		600					370
直壁	AR 30		300		600					170
	AR 60	750	730	100	600	850				330
	AR 90		900		600					470
管取付壁	IBF 80		430						600	417
	IBF 90	750	730	100		850			900	567
	IBF 120		1030						1200	720
底板	BP		100			1050			110	231




エバホール1号（組立マンホールΦ900）


平面図




正面図



断面図



調整リング上下部詳細図




記号	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
GR - 5	H = 50	29
- 10	= 100	58
- 15	= 150	86
SB - 15	H = 150	254
TR - 30	= 300	235
- 35	= 350	254
- 40	= 400	308
- 45	= 450	326
- 50	= 500	372
- 55	= 550	407
- 60	= 600	434
AR - 30	H = 300	215
- 60	= 600	374
- 90	= 900	573
-120	= 1200	751
-150	= 1500	930
-180	= 1800	1109
IBFA- 60	= 600	374
- 90	= 900	573
-120	= 1200	751
-150	= 1500	930
-180	= 1800	1109
BP - 13	H = 130	356



北村コンクリート工業株式会社


角型人孔 600×1000

平面图




側面図

断面図



側面図


断面図




寸法表

名 称	高さ (mm)	足掛金具	参考重量 (Kg)
鉄蓋、受枠	110		
調整リング	10 100		61
	15 150		91
スラブ	15 150	W-200×1	254
	20 200	W-200×1	305
	25 250	W-200×1	350
	30 300	W-200×1	393
	35 350	W-200×1	441
側 塊	40 400	W-200×1	485
	30 300	W-200×1	269
	60 600	W-200×2	535
管取付壁	90 900	W-200×3	804
	60 600		526
	90 900	W-200×1	793
	120 1200	W-200×2	1063
底 版	10 100		275

角型組立マンホール 1000×700



組立例ヒューム管Φ250を使用し管底高150にした場合



記 号	寸 法 (mm)	参考重量 (kg)
CR-10	H=100	85
15	150	127
20	200	170
SR-20	H=200	383
30	300	475
40	400	567
AR-30	H=300	283
60	600	564
90	900	847
IB-60	H=600	594
90	900	875
BP-10	H=100	307