





街きょ用集水ます（東京都型）

ふた

155用 205A用

205B用

単位 ■



街きょ用集水ます







(単位 ㎜)

呼 び 名	寸 法	重量(kg)
街きょます	155 400×460× 60	30
	205A 400×460× 60	30
	205B 400×560× 60	37
ふ た	206 500×610× 60	50
	206 500×610× 60	50
街きょます	155 665×600×270	100
	205A 700×600×320	130
	205B 700×700×320	150
緑 塊	206 800×750×320	180
	206 800×750×320	180
街きょます側塊	3号 φ500×300	106
	2号 φ500×300有孔上	99
	1号 φ500×300有孔下	99
街きょます底塊	500 φ650×100	79


側塊 500×300 3号

側塊 500×300 上 2号
下 1号

底塊 500



街きょ用集水ます縁塊（東京都型）



街きょ用集水ます縁塊 ※105型は、155型のa寸法がH=100となります。 (単位 ㎜)

呼 び 名		寸 法															重量
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	r	(kg)
一 般 部	155	150	500	665	150	350	165	85	170	270	10%	600	466	406	486	20	113
	205 A	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5%	600	466	406	486	30	130
	205 B	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5%	700	566	506	586	30	150
	※ 206	200	600	800	180	450	200	73	150	320	5%	750	616	556	636	30	180
車 乗 入	(車)155	50	500	665	160	350	165	85	170	170	10%	600	466	406	486	20	73
	(車)205 A	50	500	700	195	350	200	68	145	170	5%	600	466	406	486	30	85
	(車)205 B	50	500	700	195	350	200	68	145	170	5%	700	566	506	586	30	96
歩 行 者	(歩)155	20	500	665	163	350	165	85	170	140	10%	600	466	406	—	20	71
	(歩)205 A	20	500	700	198	350	200	68	145	140	5%	600	466	406	—	30	82
	(歩)205 B	20	500	700	198	350	200	68	145	140	5%	700	566	506	—	30	93

※印は受注生産品

街きょ用集水ます縁塊 ※155型のエプロン勾配が6%

呼 び 名	寸 法															重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	r	
155 一般部	150	500	665	150	350	165	71	150	270	6%	600	466	406	486	20	108
155 車乗入	50	500	665	160	350	165	71	150	170	6%	600	466	406	486	20	87
155 歩行者	20	500	665	163	350	165	71	150	140	6%	600	466	406	—	20	80




北村コンクリート工業株式会社



車乗り入れ用縁塊（東京都建設局型）

単位 mm


歩車道 Aタイプ



歩車道 Bタイプ



重量83kg ふた 155用(460×400×60)使用




重量127kg ふた 205B用(560×400×60)使用




※10%勾配も有ります

街きよます縁塊 SF型（東京都建設局型）

街きよます縁塊 車乗り入れ



街きよます縁塊 A両面



街きよます縁塊 A-SF型

(単位 ㎏)

呼 び 名	寸 法	重量(kg)
街きよます縁塊 A両面車乗り入れ	680×600×170	86
街きよます縁塊 A両面	680×600×270	112